

OBJEKTOVÉ KOBERCE

BUSINESS

creative & professional



A1 collection

VÍTEJTE VE SVĚTĚ STYLŮ A BAREV

Jste-li investor, architekt, designér, stavitel nebo specialista a právě hledáte na českém trhu to nejlepší z objektových koberců, nabízíme Vám komplexní řešení. Tento katalog Vás provede fascinující kolekcí koberců A1 BUSINESS určených pro obytné, komerční i veřejné prostory.

Koberce jsou v interiérovém prostoru více než jen funkční podlahovou krytinou. Jsou důležitou vizuální součástí unikátního projektu, který prezentuje úroveň Vaší práce i image Vaší společnosti. Z rozsáhlé nabídky A1 BUSINESS pokaždé vyberete typ a design přesně odpovídající stylu a povaze využití jakékoliv vybavované budovy. Objektové koberce jsou určeny nejen pro kanceláře, chodby a zasedací místnosti úřadů a firem, ale rovněž pro školní učebny, obchodní prostory, restaurace, letiště, hotely, penziony, ubytovny, privátní interiéry a další.

Posuďte sami silné stránky kolekce A1 BUSINESS. Unikátní mix designů, barev a technických vlastností je zde vyvážen vynikajícím poměrem kvality a ceny. Jsme si vědomi, že prodejní cena sice není jediným, přesto je určitě důležitým parametrem Vašeho projektu. Můžeme Vám zaručit, že s naší specializovanou nabídkou dosáhnete vždy profesionálních výsledků.

S Vaší poptávkou se můžete obrátit na odbornou síť A1 prodejců, jejichž kontakty jsou uvedeny v online mapě na www.A1podlahy.cz/prodejny.

Prodejní tým A1 PODLAHY

Smyčkové
koberce
v metráži




4
RASPINI




6
ESPRIT



8
GAMA



12
TECHPRO



9
TANGO



10
ALFA



11
ALFA PLUS



13
EFEKT AB

Střižené koberce v metráži



14
VISTA



15
OMEGA



16
ELEGANCE



18
CASINO



20
ASTRO



21
BRAVO

Kobercové čtverce



22
VISION



23
TOPLINE



23
SPECTRA



24
DYNAMIC




26
AIRMAX




29
AIRMAX SPACE

Vpichované koberce v metráži



30
ROLEX



30
BASIC



31
ČISTÍCÍ ZÓNY

RASPINI 33



Smyčkový koberec v metráži

Materiál: 100% PA IMPREL® | Váha vlasu: ca 640 g/m² | Váha celkem: ca 1711 g/m²



7930 4 m



7920 4 m



7901 4 m



7971 4 m



7951 4 m



7900 4 m



7950 4 m



7960 4 m



7980 4 m



7970 4 m

RASPINI 33

Smyčkový koberec v metráži



7941 4 m



7910 4 m



7961 4 m



7911 4 m



7990 4 m



7940 4 m

ESPRIT 33



Smyčkový koberec v metráži

Materiál: 100% PA IMPREL® | Váha vlasu: ca 460 g/m² | Váha celkem: ca 1500 g/m²



7722

4 m



7712

4 m



7702

4 m



7723

4 m



7740

4 m



7742

4 m



7752

4 m



7750

4 m



7732

4 m



7700

4 m




7790

4 m



7780

4 m




ESPRIT 33

Smyčkový koberec v metráži



7733

4 m




7743

4 m



7783

4 m



7792

4 m



7772

4 m



7782

4 m



7793

4 m



7720

4 m



7770

4 m



7710

4 m




7730

4 m




7762

4 m



7763

4 m



7760


4 m

GAMA 33



Smyčkový koberec v metráži


Materiál: 100% PA IMPREL® | Váha vlasu: ca 550 g/m² | Váha celkem: ca 1620 g/m²



7895 4 m




7894 4 m



7804 4 m




7854 4 m




7844 4 m




7874 4 m



7865 4 m




7814 4 m



7885 4 m



7855 4 m



7835 4 m



7815 4 m



TANGO 32

Materiál: 100% PA IMPREL® | Váha vlasu: ca 660 g/m² | Váha celkem: ca 1750 g/m²

Smyčkový koberec v metráži



7857 4 / 5 m




7897 4 / 5 m



7846 4 / 5 m



7887 4 / 5 m




7836 4 / 5 m



7896 4 / 5 m



7876 4 / 5 m



7856 4 / 5 m



7816 4 / 5 m



7806 4 / 5 m



7826 4 / 5 m



7886 4 / 5 m

ALFA 32




Smyčkový koberec v metráži


Materiál: 100% PA IMPREL® | Váha vlasu: ca 540 g/m² | Váha celkem: ca 1800 g/m²



7660 4 / 5 m




7600 4 / 5 m



7670 4 / 5 m



7690 4 / 5 m



7630 4 / 5 m



7650 4 / 5 m



7620 4 / 5 m



7610 4 / 5 m



7680 4 / 5 m



7640 4 m





ALFA PLUS 32


Materiál: 100% PA | Váha vlasu: ca 400 g/m² | Váha celkem: ca 1560 g/m²

Smyčkový koberec v metráži



8671

4 / 5 m



8661

4 / 5 m



8651

4 / 5 m




8611

4 / 5 m



8601

4 / 5 m




8681

4 / 5 m



8641

4 / 5 m



8691

4 / 5 m




TECHPRO 31



Smyčkový koberec v metráži

Materiál: 85% PP / 15% PA | Váha vlasu: ca 715 g/m² | Váha celkem: ca 1790 g/m²



7641 4 m



7681 4 m



7651 4 m



7661 4 m



7611 4 m



7671 4 m



7691 4 m



7601 4 m





EFEKT AB 22

Materiál: 100% PP | Váha vlasu: ca 330 g/m² | Váha celkem: ca 1300 g/m²

Smyčkový koberec v metráži



6150 3 / 4 m



6140 3 / 4 m



6110 3 / 4 m




6100 4 m




6180 4 m



6160 3 / 4 m



6130 4 m



6170 3 / 4 m



6190 4 m



6120 3 / 4 m



VISTA 32




Střížený koberec v metráži


Materiál: 100% PA | Váha vlasu: ca 600 g/m² | Váha celkem: ca 1740 g/m²




8922 4 m



8992 4 m




8902 4 m



8972 4 m



8912 4 m



8952 4 m



8942 4 m



8962 4 m



8982 4 m



8932 4 m



OMEGA 33

Materiál: 100% PA IMPREL® SDN | Váha vlasu: ca 850 g/m² | Váha celkem: ca 1890 g/m²


Střížený koberec v metráži



7975 4 m



7935 4 m



7995 4 m



7945 4 m



7965 4 m



7905 4 m



7915 4 m



7955 4 m



7985 4 m



7925 4 m



ELEGANCE 32



Střížený koberec v metráži

Materiál: 100% PA LUXUS | Váha vlasu: ca 1050 g/m² | Váha celkem: ca 1760 g/m²



5804

4 / 5 m



5815

4 / 5 m



5814

4 / 5 m



5824

4 / 5 m



5854

4 / 5 m



5855

4 / 5 m



5894

4 / 5 m

ELEGANCE 32

Střížený koberec v metráži



5874

4 / 5 m



5864

4 / 5 m



5834

4 / 5 m



5844

4 / 5 m



5885

4 / 5 m



5884

4 / 5 m



5895


4 / 5 m

CASINO 33



Střížený koberec v metráži

Materiál: 100% PA IMPREL® | Váha vlasu: ca 1200 g/m² | Váha celkem: ca 2126 g/m²



7902

4 m



7953

4 m



7952

4 m



7942

4 m



7982

4 m



7973

4 m



7992

4 m



7993

4 m



7932

4 m



7972

4 m




7912

4 m




7962

4 m



Speciální kolekce

Hotelové koberce.



Botanic

Classic




Design II

Majestic



The Suite
Symphony

Pure



www.A1podlahy.cz


 **arc edition**[®]
performance flooring
by Balta

ASTRO 33




Střížený koberec v metráži

Materiál: 100% PP TWISTEX | Váha vlasu: ca 690 g/m² | Váha celkem: ca 1706 g/m²




5691 4 m



5641 4 m




5671 4 m



5681 4 m



5621 4 m



5601 4 m



5611 4 m



5631 4 m



5651 4 m





BRAVO 32

Materiál: 100% PP TWISTEX | Váha vlasu: ca 680 g/m² | Váha celkem: ca 1245 g/m²


Střížený koberec v metráži




5662 4 m



5600 4 m



5690 4 m




5620 4 m



5612 4 m




5650 4 m



5680 4 m



5682 4 m



5630 4 m



5610 4 m



VISION 31



Kobercové čtverce

Materiál: 100% PP Stainsafe | Váha vlasu: ca 840 g/m² | Váha celkem: ca 4450 g/m²



62360

0,5 x 0,5 m



62680

0,5 x 0,5 m



62860

0,5 x 0,5 m



62940

0,5 x 0,5 m





TOPLINE 31

Materiál: 100% PP Stainsafe | Váha vlasu: ca 840 g/m² | Váha celkem: ca 4450 g/m²

Kobercové čtverce



61360

0,5 x 0,5 m



61680

0,5 x 0,5 m




61940

0,5 x 0,5 m



61860

0,5 x 0,5 m



SPECTRA 31

Materiál: 100% PP Stainsafe | Váha vlasu: ca 840 g/m² | Váha celkem: ca 4450 g/m²

Kobercové čtverce



63360

0,5 x 0,5 m



63940

0,5 x 0,5 m



63680

0,5 x 0,5 m



63860


0,5 x 0,5 m

DYNAMIC 33




Kobercové čtverce

Materiál: 100% PA 6 SD BCF | Váha vlasu: ca 500 g/m² | Váha celkem: ca 4100 g/m²




88173

0,5 x 0,5 m




87283

0,5 x 0,5 m



85011

0,5 x 0,5 m



84301

0,5 x 0,5 m



83841

0,5 x 0,5 m



88501

0,5 x 0,5 m



83821

0,5 x 0,5 m




88802

0,5 x 0,5 m



DYNAMIC 33

Kobercové čtverce



89503 0,5 x 0,5 m




89501 0,5 x 0,5 m



89980 0,5 x 0,5 m



89990 0,5 x 0,5 m



89506 0,5 x 0,5 m



89093 0,5 x 0,5 m



82924 0,5 x 0,5 m




82051 0,5 x 0,5 m



89094 0,5 x 0,5 m



82921 0,5 x 0,5 m



AIRMAX 33



Kobercové čtverce

Materiál: 100% PA 6 SD BCF + ECONYL® | Váha vlasu: ca 650 g/m² | Váha celkem: ca 4200 g/m²



84406 0,5 x 0,5 m




84208 0,5 x 0,5 m



18501 0,5 x 0,5 m



88811 0,5 x 0,5 m



89504 0,5 x 0,5 m



82914 0,5 x 0,5 m



89084 0,5 x 0,5 m



89104 0,5 x 0,5 m





89511

0,5 x 0,5 m



89502

0,5 x 0,5 m

Koberce AIRMAX a AIRMAX SPACE pomáhají efektivně snižovat prašnost v interiéru

Koberce AIRMAX a AIRMAX SPACE zachytávají a zadržují částičky prachu a pomáhají tím vytvářet v prostředí čistější vzduch, který vdechujeme.

AIRMAX je 8x efektivnější v zachytávání a zadržování prachových částic než hladké podlahové krytiny a 4x efektivnější než běžné koberce.

Koncentrace prachu v interiéru



hladké povrchy




koberce AIRMAX

Vzduch, který dýcháme, má klíčový efekt na naše zdraví a pohodu

V dnešní době většina z nás tráví značnou část svého života uvnitř budov. Naše zdraví je proto významně ovlivňováno ovzduším v budovách. Vyšší kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí zamezuje výskytu nemocí a zvyšuje tak i naši produktivitu.

Kvalitní ovzduší je klíčové zejména pro alergiky a astmatiky. Zachytávání částic zamezuje rozšiřování mikrobiálních nečistot, jako jsou plísně, pyl a alergeny.



1. Prachové částice vstupují nosem a hrdlem do našeho dýchacího systému.
2. Větší částice jsou eliminovány kašláním, kýčáním a polykáním.
3. Menší částice mohou proniknout hluboko do našich plic. Mohou se dostat až do plicních sklípků, kde způsobují plicní a srdeční potíže a přenášejí škodlivé látky do krevního systému.

AIRMAX SPACE 33

Kobercové čtverce

Jak jsou prachové částice kobercovými vlákny AIRMAX zachytávány?



Funkčnost je zajištěna díky patentovaným technologiím. Zvýšená schopnost zachytávání prachových částic byla dosažena bez použití chemických přísad, pouze díky speciální struktuře koberce.

Velmi jemné prachové částice jsou zachyceny a zadrženy jemnými vlákny DESSO AirFilters™.


Hrubší prachové částice jsou zachyceny silnějšími vlákny DESSO DustCollectors™.

Unikátní struktura koberců AIRMAX a AIRMAX SPACE zabraňuje prachovým částicím uvolnit se zpět do ovzduší.

Otevřená struktura současně umožňuje uvolnění prachových částic během vysávání. Tím je zajištěné obnovení filtrační funkčnosti koberce.



Schopnosti koberců AIRMAX byly prokázány testy uznávaných institucí



Měření jsou realizována ve výšce 80 a 110 cm (v dýchací zóně)

Koberec byl testován v laboratořích nezávislého německého institutu GUI (GUI-LAB - Gemeinschaft von UmweltIngenieuren und Laboren), který se specializuje na analýzy kvality vnitřního a vnějšího ovzduší. Na základě výsledků testů byly koberce AIRMAX a AIRMAX SPACE jako jediné existující produkty ohodnoceny certifikátem se zlatým logem GUI, tedy nejvyšším možným hodnocením.



Testy provedené společnostmi PHILIPS a BOND TEXTILE RESEARCH

Testy prokázaly, že struktura koberce umožňuje uvolnění více než 80 % prachových částic z koberce během vysávání. To je ve srovnání se standardními koberci zlepšení o 16 %.

Dále testy prokázaly, že rychlost vzduchu v jádru koberce během vysávání je o 55 % vyšší ve srovnání se standardními koberci, což má za následek lepší uvolňování prachových částic během vysávání.



AIRMAX SPACE 33

Materiál: 100% PA 6 SD BCF + ECONYL® | Váha vlasu: ca 670 g/m² | Váha celkem: ca 4250 g/m²


Kobercové čtverce



99031 0,5 x 0,5 m




99092 0,5 x 0,5 m



99032 0,5 x 0,5 m



99523 0,5 x 0,5 m



98812 0,5 x 0,5 m



99505 0,5 x 0,5 m



96422 0,5 x 0,5 m



99107 0,5 x 0,5 m



96117 0,5 x 0,5 m




99096 0,5 x 0,5 m

ROLEX 31



Vpichovaný koberec v metráži

Materiál: 100% PP | Váha vlasu: ca 900 g/m² | Váha celkem: ca 950 g/m²




5200 5303 5306 5634 5700 5834 5900 5902 5911 4 m

BASIC 21



Vpichovaný koberec v metráži

Materiál: 100% PP | Váha vlasu: ca 480 g/m² | Váha celkem: ca 550 g/m²



5000 5010 5040 5050 5060 5070 5090 4 m

BASIC GEL 21



Vpichovaný koberec v metráži

Materiál: 100% PP | Váha vlasu: ca 480 g/m² | Váha celkem: ca 1500 g/m²



5001 5011 5061 5091 5051 4 m

GELOVÝ PODKLAD

Pro volnou instalaci pásů
na hladké podlahy.



TRAX 33

Materiál: 100% PP | Váha vlasu: ca 1500 g/m² | Váha celkem: ca 2185 g/m²

Čistící zóny



5900 2 m
0,5 x 0,5 m



5940 2 m



5950 2 m



5980 2 m



KANTO

Materiál: 100% PP | Váha vlasu: ca 1400 g/m² | Váha celkem: ca 2500 g/m²

Čistící zóny



5709 1 / 2 m



5759 1 / 2 m



PROTECT

Materiál: 100% PP | Váha vlasu: ca 700 g/m² | Váha celkem: ca 1250 g/m²

Čistící zóny



5209 1 / 2 m




5259 1 / 2 m



Soklová lišta A1 KB white

- plastový profil s bílou vrchní stříškou
- montáž na lepicí pásku, bez komponentů
- rozměr 5,0 x 0,7 x 250 cm



Přechodové a schodové lišty

- eloxované hliníkové profily samolepící
- barevné provedení bronzové, pískové, stříbrné, titanové a šampaň
- délky lišt 1 m nebo 2,5 m



Soklová lišta A1 KB color

- plastový profil s barevnou vrchní stříškou
- montáž na lepicí pásku, bez komponentů
- rozměr 5,5 x 0,7 x 250 cm



Akrylátové lepicí pásky ARPI TAC

- oboustranné s vysokou lepivostí
- pro lepení soklových lišt na stěnu
- nahrazují hřebíčky a šrouby
- typy 40 mm / 230 g nebo 35 mm / 450 g
- balení v roli 50 m




Soklová lišta A1 CUBU flex

- plastový povrch z polyblendu na HDF jádru
- barevné provedení bílé, šedé, stříbrné
- montáž na lepidlo, bez komponentů
- rozměry 4 / 6 / 8 / 10 x 1,26 x 250 cm



Lepidlo UNITECH

- výkonné disperzní lepidlo
- k lepení koberců v metráži
- aplikace zubovou stěrkou
- otevřená doba zpracování ca 30 min.
- balení 20 kg



Soklová lišta A1 SPEED / SLK 50

- plastový profil s dutinou pro vedení kabelů
- 85 barevných provedení
- snadno kopíruje nerovnosti na stěně
- neviditelná montáž na lepidlo, hřebíky, šrouby
- rozměr 5 x 2,5 x 250 cm




Lepidlo MULTIFIX

- disperzní lepidlo s vysokou počáteční lepivostí
- k fixaci kobercových čtverců
- aplikace válečkem
- otevřená doba zpracování ca 45 min.
- balení 14 kg




Komponenty k soklovým lištám A1 SPEED / SLK 50

- vnější rohy
- vnitřní kouty
- koncovky levé, pravé
- spojky



Podložky pod kolečkové židle

- polykarbonátové (PKB)
- polyethylenové (PET)
- barevné provedení číré
- rozměry dle aktuální nabídky



A1 Rohožky

- gumové a polyethylenové pro zachycení hrubých nečistot
- textilní a kokosové pro zachycení jemných nečistot
- rozměry od 40 x 60 cm do 120 x 180 cm



Odstraňovače skvrn

- FLECK&WEG odstraňuje barevné vodou rozpustné i nerozpustné skvrny
- FLECKENSPRAY R odstraňuje odolné látky jako oleje, tuky, asfalty, barvy, lepidla, žvýkačky apod.



Kobercové rohože A1 EVOLVE

- vlas z nylonového vlákna
- 5 melírovaných provedení
- gumový protiskluzný podklad
- vysoká absorbční a čistící schopnost
- rozměry od 75 x 85 cm do 150 x 200 cm



Impregnace vlákn

- BAYGARD dlouhodobě odpuzuje suché nečistoty z povrchu vláken
- FLECKSCHUTZ zabraňuje vniknutí tekutin do vláken



Čistící technika

- kartáčový vysavač CARPETLIFE 310 pro běžnou údržbu
- kombinovaný stroj MULTICLEAN 350 pro suché čištění



Hlubkové čištění a regenerace

- FRESH-UP odstraňuje pachy a rozpouští nečistoty
- CARPETLIFE PRÁŠEK suchý granulát s vynikající čistící a absorbční schopností

Návod na čištění a údržbu

Pravidelné čištění

Interval běžného čištění je rozhodující pro čistotu objektového koberce a určuje, kdy bude nutné přistoupit k jeho intenzivnímu čištění. V závislosti na zatížení prostoru je důležité provádět denně nebo několikrát týdně důkladné vysávání koberce výkonným kartáčovým vysavačem (např. **Carpetlife-kartáčový vysavač**), aby byl účinně odstraněn prach a volně ležící nečistoty z povrchu i hloubky vlákn. Pro udržení reprezentativního vzhledu objektového koberce je důležité, aby při běžném čištění a vysávání byly zároveň odstraněny i případné skvrny.

Odstraňování skvrn

Skvrny lze nejlépe odstranit ještě před jejich zaschnutím. Tekutiny z potřísněného koberce je vhodné odsát savými hadry, volně ležící nečistoty před tím vysát. Odstraňování skvrn je osvědčené provádět vždy od kraje do středu, nerotovat do stran, jen bodovým tlakem nečistotu odsávat. K odstraňování skvrn nejsou vhodné univerzální čističe ani žádné saponátové prostředky. Na vodou rozpustné i nerozpustné skvrny na kobercích ze syntetického vlákna je optimální použití odstraňovač skvrn **Fleck&Weg**. Obzvláště tvrdší vodou nerozpustné skvrny od laků, lepidel apod. je možné odstranit pomocí čističe **Fleckenspray R**. Speciální odstraňovače skvrn se nikdy nenanášejí přímo na znečištěné místo, ale nastříknou se na hadřík a do skvrny se vmasírují. Po rozpuštění se nečistoty odsají suchou částí hadříku a místo se přechystí čistou vodou. Posledním krokem je vysušení například savými papírovými ubrousky. Důležité je ošetřované místo nedřít a koberec v průběhu odstraňování skvrn nepromáčet.

Intenzivní hlubkové čištění a regenerace vlákn

Pro celoplošné odstranění všech nečistot z koberce je nutné v určitých časových intervalech provádět hlubkové základní čištění vlákn. Obzvláště vhodnou metodou je suché extrakční čištění, které umožňuje vedle celoplošného i lokální ošetření nejvíce zatěžovaných částí koberce. Nespornou výhodou tohoto systému je zachování pochůznosti koberce během celého procesu čištění. Při něm se plocha nejdříve důkladně vysaje výkonným kartáčovým vysavačem a silně znečištěná místa se předčistí mlhovým nástřikem přípravku **Fresh-Up 2v1** bez promáčení koberce. Následuje aplikace speciálního suchého granulátu **Carpetlife** a jeho důkladné vmasírování do vlákna kartáčovým strojem **Multi Clean 350**. Po zapracování a úplném zaschnutí je granulát spolu s navázanou nečistotou tímto strojem opět odstraněn. Následuje již jen důkladné vysátí zbytků granulátu kartáčovým vysavačem.

Impregnace a ochrana koberce před opětovným znečištěním

Po intenzivním čištění je doporučeno ošetřit koberec odpovídající impregnací. V objektech se silným zatížením je vhodné na ještě vlhký koberec použít přípravek, který zabezpečí dlouhodobou odpudivost povrchu proti suchým nečistotám a zvýší stabilitu a elasticitu vlákna (**Baygard-ochrana koberce**). Při jeho použití bude běžné denní čištění jednodušší a znatelně účinnější. Koberce v prostorách, kde hrozí jejich znečištění jídlem a nápoji je vhodné za sucha naimpregnovat přípravkem, který zabrání vniknutí tekutin do vlákna (**Fleckschutz**). Tekutiny zůstávají na povrchu ošetřeného koberce, kde mohou být jednoduše odsáty savým hadříkem a nedojde tak ke vzniku skvrn.

TECHNICKÉ INFORMACE



smýčkový vlas



střížený vlas



vpichovaný vlas



pro obytné prostory se zatížením
mírným / středním / silným



pro komerční prostory se zatížením
mírným / středním / silným



vhodné pro schodiště zatížená
mírně / silně



vhodné pro zátěž kolečkovou židlí
mírnou / silnou



stupeň komfortu
LC1 základní / LC2 dobrý /
LC3 vysoký / LC4 luxusní



vhodné na podlahové vytápění



antistatická úprava



nehořlavé / nesnadno hořlavé /
středně hořlavé




odolnost povrchu proti skluzu



barevně stabilní



rozměrově stabilní



99505

0,5 x 0,5 m

↑
dekor
koberece

↑
rozměr čtverců
nebo šíře rolí



TECHNICKÉ INFORMACE

Koberec	Typ vlasu	Materiál	Váha vlasu (g/m ²)	Váha celkem (g/m ²)	Výška celkem (mm)	Užitná třída	Klasifikace hořlavosti	Rozměr
	ISO 2424	ISO 2424	ISO 2424	ISO 8543	ISO 1765	EN 1307	13501-1	EN 994
ALFA 32		100% PA IMPREL	540	1800	6,0	32	Cfl-s1	4 / 5 m
ALFA PLUS 32		100% PA	400	1560	4,5	32	Cfl-s1	4 / 5 m
ASTRO 33		100% PP TWISTEX	690	1706	7,0	33	Cfl-s1	4 m
BASIC 21		100% PP	480	550	5,0	21	Efl	4 m
BASIC GEL 21		100% PP	480	1500	4,5	21	Efl	4 m
BRAVO 32		100% PP TWISTEX	680	1245	7,0	32	Cfl-s1	4 m
CASINO 33		100% PA 6 IMPREL	1200	2126	8,6	33	Cfl-s1	4 m
EFEKT AB 22		100% PP	330	1300	7,0	22	Efl	3 / 4 m
ELEGANCE 32		100% PA LUXUS	1050	1760	7,4	32	Cfl-s1	4 / 5 m
ESPRIT 33		100% PA IMPREL	460	1500	4,0	33	Cfl-s1	4 m
GAMA 33		100% PA 6 IMPREL	550	1620	6,0	33	Cfl-s1	4 m
OMEGA 33		100% PA IMPREL SDN	850	1890	6,0	33	Cfl-s1	4 m
RASPINI 33		100% PA IMPREL	640	1711	6,0	33	Cfl-s1	4 m
ROLEX 31		100% PP	900	950	11,0	31	Efl	4 m
TANGO 32		100% PA IMPREL	660	1750	6,0	32	Cfl-s1	4 / 5 m
TECHPRO 31		85% PP / 15% PA	715	1790	5,0	31	Cfl-s1	4 m
VISTA 32		100% PA	600	1740	6,0	32	Bfl-s1	4 m

KOBERCOVÉ ČTVERCE

AIRMAX 33		100% PA 6 SD BCF + ECONYL	650	4200	5,5	33	Bfl-s1	0,5 x 0,5 m
AIRMAX SPACE 33		100% PA 6 SD BCF + ECONYL	670	4250	6,0	33	Bfl-s1	0,5 x 0,5 m
DYNAMIC 33		100% PA 6 SD BCF	500	4100	5,5	33	Bfl-s1	0,5 x 0,5 m
SPECTRA 31		100% PP STAINSAFE	840	4450	7,0	31	Cfl-s1	0,5 x 0,5 m
TOPLINE 31		100% PP STAINSAFE	840	4450	7,0	31	Cfl-s1	0,5 x 0,5 m
VISION 31		100% PP STAINSAFE	840	4450	7,0	31	Cfl-s1	0,5 x 0,5 m

ČISTÍCÍ ZÓNY

KANTO		100% PP	1400	2500	12,0	22	Efl	1 / 2 m
PROTECT		100% PP	700	1250	8,0	22	Efl	1 / 2 m
TRAX 33		100% PP	1500	2185	10,0	33	Efl	2 / 0,5 x 0,5 m

BUSINESS

creative & professional



Autorizovaný prodejce:

 KARSIS[®] PODLAHOVÉ CENTRUM <i>Víme, co podlahy potřebuji...</i>	 317 723 705	 731 448 703
	 info@karsis.cz	 www.karsis.cz
	PO - PÁ 8:00 - 18:00	SO 8:00 - 14:00
	KARSIS PODLAHOVÉ CENTRUM, Čechova 2148, 256 01 Benešov u Prahy	

www.A1podlahy.cz